


Conocimiento de métodos anticonceptivos

Sonora

La primera condición para que la población pueda recurrir a la anticoncepción para regular su fecundidad y prevenir alguna infección de transmisión sexual es el conocimiento de la gama de métodos anticonceptivos disponibles en el sector salud público o privado, pero lo más importante es que conozca cómo usarlos. En la ENADID 2014 se incluyeron preguntas sobre cómo se usa correctamente y dónde se coloca o aplica cada uno de los métodos,^[1] esto permite determinar si la mujer los sabe utilizar de manera adecuada, es decir, que tenga “conocimiento funcional”.

Conocen al menos un método anticonceptivo



Conocimiento funcional (sabe usar) de al menos un método anticonceptivo



En Sonora la mayoría (99.7%) de las mujeres en edad fértil reconoce la existencia de al menos un método anticonceptivo, pero sólo 97.4% sabe cómo usarlo

Sonora. Porcentaje de MEF* según conocimiento y conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, 2014

Anticonceptivo	Conocimiento	Conocimiento funcional
Pastillas anticonceptivas	98.6	33.3
Inyecciones anticonceptivas	93.2	64.2
Implante subdérmico	59.0	48.8
Parche anticonceptivo	88.0	14.0
DIU	90.9	79.7
Condón masculino	98.8	89.2
Condón femenino	76.0	33.3
Óvulos, jaleas o espumas	37.8	14.2
Ritmo, calendario, billings	72.1	47.2
Retiro	52.2	42.2
PAE	89.1	68.1

* Mujeres en Edad Fértil: mujeres que tienen entre 15 a 49 años de edad. Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la ENADID, 2014.

Los métodos anticonceptivos con mayor conocimiento funcional son:



Las pastillas anticonceptivas es uno de los métodos que más conocen las mujeres (98.6%); sin embargo, sólo 33.3% saben usarlas correctamente

[1] Para mayor referencia consultar el cuestionario “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Módulo de la mujer”. INEGI Disponible en: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825075255>